

# Haustür-Promotion «Swiss Edition»

DesignPACK | TechPACK | RenoPACK

Serienmässig mit RC 3  
Sicherheitsausstattung  
bei Ausführung in Profilzylinder

RC 3  
Zertifizierte  
Sicherheit



## Mehrwert, der sich rechnet

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Hörmann Partner:

Geniessen Sie alle Vorteile  
der Hörmann ThermoSafe  
Haustür-Promotion  
«Swiss Edition»



Zwölf Aluminium-  
Haustüren in sieben  
preisgleichen Farben



Aufbauende  
Mehrwertpakete für  
individuelle  
Bedürfnisse



Einbruchhemmende  
Sicherheits-  
ausstattung



Burger Torbau AG  
Juchstrasse 21  
8500 Frauenfeld  
Tel 052 720 83 59  
Fax 052 720 83 54  
[www.burgertore.ch](http://www.burgertore.ch)



Torbau  
- Tore  
- Türen  
- Antriebe  
- Service  
- Reparaturen

# 12 Aktionstüren, 7 Aktionsfarben, viele Vorteile

Hier finden Sie Ihre neue Haustür – und sparen dabei

Geniessen Sie alle Vorteile der Hörmann ThermoSafe Haustür-Promotion:

- Wählen Sie aus 12 Aluminium-Haustüren in topaktueller Optik Ihr Lieblingsmotiv.
- Ihre neue Haustür wird Ihnen exakt auf Mass geliefert (bis Grösse 1250 mm x 2250 mm, Übergrösse bis 1250 mm x 2350 mm gegen Aufpreis).
- Serienmässig mit RC 3 Sicherheitsausstattung bei Ausführung in Profilzylinder (Rundzylinder ohne Kennzeichnung)
- Die Aktionstüren erhalten Sie ohne Aufpreis in sieben Farben auf der Aussenseite. Die Türinnenseite wird serienmässig in Verkehrsweiss RAL 9016, matt, geliefert.
- Alle abgebildeten Griffe erhalten Sie ohne Aufpreis auch für alle anderen Türmotive.
- Auf Wunsch sind alle Türmotive mit Drücker/Drücker gegen einen Aufpreis von CHF 149 lieferbar.



## Darum sind Aluminiumtüren eine gute Entscheidung

Sie werden es schnell merken: Aluminiumtüren sind Holz- und Kunststofftüren in vielen Punkten überlegen:

- hohe Wärmedämmung
- hohe Sicherheit
- hohe Stabilität
- kein Nachstreichen; Aluminiumtüren sehen nach Jahren noch aus wie neu.



4 Türmotive ohne Verglasung  
in Verkehrsweiss RAL 9016, matt

[www.hoermann.ch/  
swissedition](http://www.hoermann.ch/swissedition)

nur **CHF 2'790\***

Konfigurieren Sie jetzt gleich Ihre persönliche Traumtür. Sie erhalten umgehend ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot per E-Mail.

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbecht. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.


\* Alle Preise in CHF, inkl. 8 % MwSt, exkl. Montage. Gültig bis 31.12.2017 bei allen teilnehmenden Händlern in der Schweiz.



8 Türmotive mit Verglasung  
in Verkehrsweiss RAL 9016, matt

nur **CHF 2'990\***


Lieferzeit ca. 4 Wochen



Verkehrsweiss RAL 9016, matt




Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur matt



Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur matt




Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt



Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt



Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt



Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Alle Türmotive in  
7 Aktionsfarben

**ohne Aufpreis**

Lieferzeit ca. 5 Wochen

# Für alle, die Eleganz wünschen

## 1-flügelige Haustüren ThermoSafe mit Aluminium-Türblatt

- **Aufmassfertigung (B x H RAM): max. 1250 x 2250 mm**  
(Übergrösse gegen Mehrpreis möglich)
- Türflügel und Türrahmen innen in Verkehrsweiss RAL 9016 M (matt)
- 5-fach Schloss H5 mit Sicherheitsrosette und Schwenkriegel
- Edelstahl-Schliessbleche
- dreidimensional verstellbare Aluminium-Bänder (3D-Bänder)
- Innendrücker „Rondo“ mit Zylinderrosette in RAL 9016 M (matt)
- Aussengriff siehe jeweiliges Motiv
- 3-fach Wärmeschutzglas; Aussenscheibe VSG klar, 8 mm /  
Innenscheibe 10 mm, VSG klar P5A (RC3-Glas),  
Zwischenscheibe siehe jeweiliges Motiv


- **ca 4 Wochen Lieferzeit**  
Haustür mit Türflügel und Rahmen sowie Seitenteile  
ausssen und innen in Verkehrsweiss RAL 9016 M (matt)

- **ca 5 Wochen Lieferzeit**  
Haustür mit Türflügel und Rahmen aussen sowie Seitenteile aussen  
in den Aktionsfarben:  
CH 703 Anthrazit (Feinstruktur), CH 607 Marone (Feinstruktur),  
RAL 7016 Anthrazitgrau (matt oder Feinstruktur), RAL 7030 Steingrau  
(Feinstruktur) oder RAL 9007 Graualuminium (Feinstruktur);  
innen in Verkehrsweiss RAL 9016 M (matt)



Motiv 189 (min. 850 x 2022 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'990</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'990</b>

- Griff Hoe 615
- Glasausschnitt ca. 80 x 1640 mm
- Float 4 mm, mattiert mit 7 klaren,  
20 mm hohen, waagerechten  
Streifen



Motiv 501 (min. 850 x 1932 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'990</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'990</b>

- Griff Hoe 500
- Glasausschnitt 4 x  
ca. 160 x 331 mm
- Satinato 4 mm



Motiv 502 (min. 940 x 1900 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'990</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'990</b>

- Griff Hoe 500
- Glasausschnitt 5 x  
ca. 320 x 160 mm
- Satinato 4 mm



Motiv 503 (min. 850 x 1932 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'990</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'990</b>

- Griff Hoe 500
- Glasausschnitt ca. 160 x 1550 mm
- Float 4 mm, mattiert mit 7 klaren,  
10 mm hohen, waagerechten  
Streifen



Motiv 504 (min. 850 x 1910 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'990</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'990</b>

- Griff Hoe 500
- Glasausschnitt ca. 248 x 1450 mm
- Float 4 mm, mattiert mit 5 klaren,  
10 mm hohen, waagerechten  
Streifen



Motiv 505 (min. 850 x 1910 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'990</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'990</b>

- Griff Hoe 500
- Glasausschnitt ca. 227 x 1392 mm
- Float 4 mm, mattiert mit 4 klaren,  
10 mm hohen, waagerechten  
Streifen



Motiv 686 (min. 850 x 2022 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'990</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'990</b>

- Griff: Hoe 610
- Glasausschnitt: ca. 80 x 1640 mm
- Float 4 mm, mattiert mit 7 klaren,  
waagerechten Streifen




Motiv 860 (min. 850 x 1910 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'790</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'790</b>

- Griff Hoe 700
- geschlossenes Türblatt



Motiv 862 (min. 850 x 1998 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'790</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'790</b>

- Griff Hoe 620
- geschlossenes Türblatt mit Nuten,  
Nutenbreite 5 mm



Motiv 867 (min. 960 x 2000 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'990</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'990</b>

- Griff Hoe 620
- Glasausschnitt ca. 248 x 1450 mm
- Float 4 mm, mattiert mit 7 klaren,  
5 mm hohen, waagerechten  
Streifen
- Türblatt mit Nuten, Nutenbreite  
5 mm



Motiv 871 (min. 960 x 1910 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'790</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'790</b>

- Griff Hoe 620
- geschlossenes Türblatt mit Nuten,  
Nutenbreite 5 mm



Motiv 872 (min. 960 x 1910 mm)	
○ RAL 9016 (matt)	<b>2'790</b>
● Aktionsfarbe	<b>2'790</b>

- Griff Hoe 615
- geschlossenes Türblatt mit Nuten,  
Nutenbreite 5 mm

# Mehr für weniger...

## Kombinierbare Mehrwerte



### DesignPACK

- Verdeckt liegende Bänder für mehr Ästhetik und Sicherheit
- 9 weitere Vorzugsfarben
- Formschöner Edelstahl-drücker CARO

Preis: CHF 519



### TechPACK

- Automatikschloss S5 Scan oder Codetaster mit Connect

Preis: CHF 1'290

**Cashback CHF 150**  
[www.hoermann.ch/cashback](http://www.hoermann.ch/cashback)



### RenoPACK

- Sanierungsschwelprofil
- Cashback Entsorgungsgebühr

Preis: CHF 139



[www.hoermann.ch/swissedition](http://www.hoermann.ch/swissedition)

### Optionen:

Türelement auch mit Seiten- und Oberteil erhältlich.

Preise gemäss Preisliste, Lieferfristen ca. 5 - 6 Wochen.



## Bestellformular

Motiv: \_\_\_\_\_

Farbe: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> DesignPACK                         | <input type="checkbox"/> TechPACK                              | <input type="checkbox"/> RenoPACK  |
| <input type="checkbox"/> Drücker/Drücker<br>Rondo Edelstahl | <input type="checkbox"/> Scan<br><input type="checkbox"/> Code | <input type="checkbox"/> AP-V 15 mm Höhe<br><input type="checkbox"/> AP-V 25 mm Höhe<br><input type="checkbox"/> AP-V 40 mm Höhe |

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> S5 Automatik anstatt Schlosstyp H5 manuell | <input type="checkbox"/> DIN links                    | <input type="checkbox"/> Profilzylinder |
| <input type="checkbox"/> DIN rechts                                 | <input type="checkbox"/> Rundzylinder (vorge richtet) |   |

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rahmen Aussenmass: _____ | <input type="checkbox"/> Neubau |
|   | <input type="checkbox"/> Umbau  |

Bauvorhaben, PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift Hörmann Partner: \_\_\_\_\_

# Innovative Technik, die sich sehen lassen kann

## Serienmässig bei ThermoSafe Haustüren

5-fach Sicherheitsschloss H5 erschwert das Auseinanderziehen bzw. Ausheben

Sicherungsbolzen auf Bandseite erschweren das Ausheben


Manipulationssicherer Profilzylinder mit Aufbohrschutz

Edelstahl-Schliessbleche ermöglichen ein komfortables Einstellen der Tür

Eleganter, in Weiss einbrennlackierter Aluminium-Innendrucker Rondo

Sicherheitsglas VSG klar, 8 mm auf der Aussenseite und P5A (RC 3-Glas) auf der Innenseite mindert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch und erhöht den Einbruchschutz

RC 3 Sicherheitsausstattung bei Ausführung in Profilzylinder



5-fach Sicherheitsschloss H5 mit Schlossstulp in Edelstahl



Aufgesetzte Sicherheitsrosette

Sicherungsbolzen